

A stack of numerous copper pipes, showing their circular ends and metallic texture, arranged in a slightly overlapping manner.

GUIDE

**COMMENT RÉACTUALISER LE
PRIX DE VOS PIÈCES CUIVRES ?**

ACMES

RÉACTUALISER LE PRIX DE VOS PIÈCES CUIVRES : UNE VOLONTÉ DE TRANSPARENCE ET D'HONNÊTÉTÉ

Notre système de calcul prend en compte l'évolution de prix de la matière cuivre. Il est indexées sur le taux GIRM ; ou plutôt défini par le GIRM (Groupement d'Importation et de Répartition des Métaux).

Pour plus de détails sur le fonctionnement du GIRM nous vous conseillons de lire notre livre blanc « **Comprendre et maîtriser les achats matières** » (*téléchargement depuis notre site internet rubrique « Ressources »*).

Le GIRM est un mécanisme qui protège des éventuelles spéculations sur les valeurs boursières du cuivre.

Dans un but de transparence et d'honnêteté, nous calquons le prix à la tonne affiché par le GIRM dans une de nos formules de notre devis technique. Cette valeur est journalière et elle établit un prix euros / tonne.

De cette manière, nous évitons toute polémique sur le risque de spéculer sur la matière première et laissons l'opportunités à nos client de contrôler en partie les fluctuations boursières.

En d'autres termes, ils peuvent suivre la valeur boursière pour déterminer le jour qui convient le mieux de passer commande car chez ACMES, le jour de commande détermine la valeur GIRM. Cela veut dire que la date à laquelle est reçue la commande est utilisée pour rechercher la valeur GIRM correspondante.

Cette variable n'est pas la seule appliquée pour estimer le prix de vos pièces cuivres. Nous utilisons notamment la formule suivante :

$$((\text{BMF} \times 1.096) + \text{EV}) \times \text{poids brut} - (\text{poids brut} - \text{poids net}) \times \text{taux de revente des chutes}$$

- Le BMF correspond à la Base de référence du cuivre en France (voir KME http://www.kme.com/fr/cours_des_metaux) ;
- L'Ecart de Vente (EV) est une variable qui évolue selon l'importance du marché. L'écart de vente correspond aux frais de transformation et de stockage de la matière chez notre fournisseur ;
- Poids brut / Poids net = poids matière mis en œuvre pour la fabrication des pièces. Lors du chiffrage, le poids net de la pièce est défini hypothétiquement le poids apparaissant dans le cartouche de vos plans ;
- Le taux de revente des chutes équivaut à environ 45% du prix d'achat de la matière.



45 route du Crêt - 42360 - Montchal

04 77 28 66 08

contact@acmes.fr

www.acmes.fr